



Diffuselec

Catalogue

Projecteur Piscine

2021

 **Diffuselec** *une marque*



Technalp
Solutions électroniques & gravures



13 rue Jacques Monod 69120 VAULX EN VELIN
Tél : +33(0) 4 78 72 11 38 Mail : contact@technalp.com Site : www.diffuselec.fr

DIFELIO-SWIM PAR56 LED



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: POLYCARBONATE BLANC
OPTIQUE: POLYCARBONATE TRANSPARENT
LED BLANCHE OU MULTICOLORE
INDICE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE IK 10
ALIMENTATION 12 V AC - 50/60 Hz
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE CLASSE 3
DURÉE DE VIE LED 50 000 H
CHANGEMENT DE COULEURS PAR INTERRUPTEUR



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIO-SW-192B	23 W	2 185 Lm	Blanc neutre	120°	25 W	Ø 175 x 72 mm	0.36 Kg	○
DLIO-SW-315RVB	9 W	500 Lm	RVB	120°	10 W	Ø 175 x 72 mm	0.36 Kg	○

* OPTIONS	télécommande externe	changement de couleurs	allumage par télécommande
-----------	----------------------	------------------------	---------------------------

RÉALISATIONS




Technalp
Solutions électroniques & gravures



INSTALLATION

Câblage de l'installation avec ou sans télécommande (mise on/off - changement de programme)



LISTE DES PROGRAMMES

Appui	Couleurs / Programmes
1 ^{er}	Bleu
2 ^{ème}	Rouge
3 ^{ème}	Vert
4 ^{ème}	Bleu azur
5 ^{ème}	Bleu lagon
6 ^{ème}	Vert Emeraude
7 ^{ème}	Blanc (obtenu par le mélange des trois couleurs primaires R-V-B)
8 ^{ème}	Dynamique (4sec.) - couleurs A1 à A7 - Disco - de A3 à A1
9 ^{ème}	Fondu (15sec.) couleurs A1 à A7
10 ^{ème}	Fondu1 Bleu Lagon
11 ^{ème}	Fondu1 Vert Emeraude
12 ^{ème}	Fondu1 Bleu Azur
13 ^{ème}	Fondu2 Bleu Lagon
14 ^{ème}	Fondu2 Vert Emeraude
15 ^{ème}	Fondu2 Bleu Azur
16 ^{ème}	Disco
17 ^{ème}	ARRET

